

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Исследования по безопасности согласно европейским стандартам

- Более 400 собак в исследовании
- Согласно полученным данным, передозировка в 5 раз не выявила никаких серьезных побочных действий препарата
- Нексгард разработан специально для собак и подходит для любых пород
- Для щенков старше 8 недель и весом более 2 кг и взрослых собак

БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ЖДАТЬ

ДЛЯ СОБАК, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ КУПАТЬСЯ. Для владельцев, которые не любят ждать

- Купайте собаку, разрешайте ей плавать сразу же после обработки, не ждите 2 дня
- Мойте собаку с шампунем так часто, как Вы этого хотите. Это никак не влияет на эффективность защиты
- Дайте собаке Нексгард вечером и гуляйте с ней утром в лесу без опасений. Полная защита достигается через 4 часа после обработки
- Дети могут гладить собаку, когда им этого захочется, не нужно ждать сутки после обработки



СОВРЕМЕННЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ, ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



4 ВАРИАНТА ДОЗИРОВКИ ДЛЯ СОБАК ВЕСОМ ОТ 2 ДО 50 КГ

Собаке весом 2-4 кг	Собаке весом 4-10 кг	Собаке весом 10-25 кг	Собаке весом 25-50 кг
Таблетка 0,5 г	Таблетка 1,25 г	Таблетка 3 г	Таблетка 6 г
Арсеноманн 11,3 мг	Арсеноманн 28,3 мг	Арсеноманн 69 мг	Арсеноманн 136 мг

Нексгард относится к инсектоacarцидным лекарственным препаратам системного действия. Входящие в состав препарата действующие вещества афроксоларен и моксидантел относятся к группе изоксазолинов.

Препарат предназначен для лечения и профилактики афидидозов, блошиной инвазии, клещевой инвазии (возможно применение в составе комплексной терапии), а также экзардозов, вызванных иксодовыми клещами. Нексгард действует в отношении блох *Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*, а также иксодовых клещей *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes persulcatus*, *Ixodes trianguliceps*, *Amblyomma americanum*. Обработка в сроки максимальной активности эктопаразитов приводит к их гибели.

При однократном применении Нексгард с противогельминтными препаратами или вакцинами, нежелательных реакций, а также снижения эффективности препарата не выявлено.

Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, выявленные нарушения функции печени и почек.

Хранит лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 30°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 24 месяца с даты производства. Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

Перед применением препарата Нексгард внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

СПРАШИВАЙТЕ В СЕТИ КЛИНИК ANIMALIYA

Нексгард

НЕКСГАРД ПРОСТО ЭФФЕКТИВНО И ОЧЕНЬ ВКУСНО



ВКУС

ЭТО ОЧЕНЬ ВКУСНО. Вашей собаке понравится



- Обычно лекарства имеют горький вкус. Но только не Нексгард. Это жевательные таблетки с превосходным вкусом тушеной говядины
- Чтобы защитить собаку от блох и клещей дайте Нексгард как лакомство или с кормом
- Собака сама съест таблетку. И скорее всего попросит еще
- Но Нексгард действует месяц. Ей придется подождать

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УНИЧОЖАЕТ БЛОХ И КЛЕЩЕЙ



- Защищает от бабезиоза (пироплазмоза)
- Профилактирует блошиный аллергический дерматит

СКОРОСТЬ

ЕЩЕ БЫСТРЕЕ. Во многом, если не во всем

- Моментальная обработка. Как только собака проглотила таблетку, обработка закончена
- Нексгард начинает действовать уже через 30 минут после обработки
- Блохи гибнут в 4 раза быстрее, чем при применении каплей

ЭТО ПРОСТО

Это проще, чем обработка каплями. ГОРАЗДО ПРОЩЕ

- Обработка от блох и клещей станет легкой и приятной
- Просто дайте препарат как вкусное лакомство
- Для защиты от блох и клещей достаточно давать Нексгард 1 раз в месяц



ОПАСНОСТЬ БЛОХ И КЛЕЩЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПО МЕСЯЦАМ



ОТСУТСТВИЕ СЛЕДОВ ОБРАБОТКИ

Никаких пятен после обработки. СОБАКА ДОЛЖНА БЫТЬ КРАСИВОЙ

- Нет масляных пятен после обработки
- Для собак, которым всегда нужно выглядеть идеально
- Не нужно вскрывать пилетку, лапкая руки

МИНИМАЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

ВЫ ВСЕ СДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНО

- Просто дайте собаке жевательную таблетку, согласно ее весу (см. инструкцию)
- Если сразу после обработки Ваша собака станет вальсать или решит искупаться – ничего страшного. Теперь это никак не повлияет на эффективность обработки

